






ducha rejilla **DRY50** **LINEAL** **SLIM**

rejillas más finas

Siguiendo con la estética de una única pendiente, las rejillas lineales slim, son más finas. Su discreta presencia, las convierte en un recurso elegante, que le da un toque especial al diseño global de la ducha.




SUMIDERO PARA KITS **DRY50 SLIM** Y **BASIC LINE**



sumidero **NOVO**

Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable **DRY50** tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.

- _altura del sumidero: 60 mm
- _salida: horizontal Ø40/50 mm
- _evacuación: 0,6 litros/segundo
- _composición: ABS gris




sumidero NOVO	método de ensayo	unidad	valor
Salida			Horizontal
Diámetro de salida		mm	50
Velocidad de descarga	Caudal según la norma UNE-EN 274	l/s	0,60
Composición			ABS

DRY50 LINEAL SLIM




Sumidero NOVO

Consulta más datos
técnicos en la página: 95.






Kit de sumidero sifónico (convertible en no sifónico) para ducha de obra que incorpora salida HORIZONTAL de 50 mm y reducción a 40 mm, con lámina impermeable DRY50 tipo EVAC de 1,5 x 2 m termosellada a la tapa.


- _ Altura: 60 mm.
- _ Velocidad de descarga: 0,6 l/s.
- _ Material ABS de color gris.



DRY50 LINEAL SLIM / DRY50 LINEAL SLIM BLACK / DRY50 LINEAL SLIM WHITE




referencia	producto	rejilla	lámina	
544012933	• DRY50 LINEAL SLIM 60 acero	60 cm	1,5 x 2 m	Kit de canaleta con rejilla lineal disponible en dos diseños y con lámina impermeabilizante DRY50 termosellada al sumidero NOVO.
544012926	• DRY50 LINEAL SLIM 60 cuadros			
544012971	• DRY50 LINEAL SLIM 70 acero	70 cm	1,5 x 2 m	
544012964	• DRY50 LINEAL SLIM 70 cuadros			
544013015	• DRY50 LINEAL SLIM 90 acero	90 cm	1,5 x 2 m	
544013008	• DRY50 LINEAL SLIM 90 cuadros			
544016344	• DRY50 LINEAL SLIM 60 black	60 cm	1,5 x 2 m	Salida: horizontal (Ø 40/50H_36 litros/minuto). Altura: 60 mm.
544016351	• DRY50 LINEAL SLIM 70 black	70 cm	1,5 x 2 m	
544016368	• DRY50 LINEAL SLIM 90 black	90 cm	1,5 x 2 m	
544016313	• DRY50 LINEAL SLIM 60 white	60 cm	1,5 x 2 m	
544016337	• DRY50 LINEAL SLIM 70 white	70 cm	1,5 x 2 m	
544016320	• DRY50 LINEAL SLIM 90 white	90 cm	1,5 x 2 m	




C_rejilla E_canaleta

longitud rejillas	long. canaletas
60	595 mm
70	695 mm
90	895 mm


A/A_rejilla lisa



B/B_rejilla perforada




D/D_base canaleta



posición del sumidero en la lámina **DRY50**

Versión descentrada vertical

El sumidero sifónico está sellado a la lámina impermeable de forma descentrada a 40 cm en su parte más larga y centrada en su parte más estrecha.



UBICACIÓN DEL SUMIDERO A MEDIDA: con un pedido mínimo de 50 uds, sellamos el sumidero en el punto exacto de la lámina solicitado por el cliente.